




Herdenglocken

VENTER-GLOCKEN
Handwerk aus Tradition seit 1874





Herdenglocke mit Holzbügel, Größe 15, feuervermessingt
Art.-Nr. 360/15/FM



Herdenglocken mit Lederriemen
(Lederriemen sind für alle Herdenglocken
lieferbar!)



Herdenglocken, Größe 9-25, feuervermessingt
Art.-Nr. 360/9-25/FM



Herdenglocken, Größe 5-8, feuervermessingt
Art.-Nr. 360/5-8/FM



Herdenglocke 4035, 4055 und 4075, messing
Art.-Nr. 4035/55/75



Herdenglocke 4160, 4185 und 4185 mit Lederriemen, messing
Art.-Nr. 4160/4185/LR



Herdenglocken, Größe 4-16, vermessingt, Art.-Nr. 370/4-16/FM



Herdenglocken, Größe 5-10, antik-kupfer
Art.-Nr. 385/5-10/AM



Herdenglocken, Größe 4-16, antik-messing, Art.-Nr. 367/4-16/AM



Tiroler Schelle



Messingglocke Form 41



Messingglocke Form 40

... wenn der Dorfhirte seine Herde austreibt und das Geläut der Glocken erhält, dann ziehen die „vierbeinigen Musikanten“ hinaus auf die Wiesen und Weiden.

Mit unseren Schellen und Herdenglocken wollen wir heimische Traditionen wieder beleben.

Alle Tierschellen aus unserem Handwerksbetrieb besitzen einen hochwertigen Korrosionsschutz. Durch eine Veredelung bei 1200 °C wird erreicht, daß die Schellen den rauen Anforderungen des täglichen Weidebetriebes gerecht werden.

Die Flach- und Schmalschellen können abgestimmt werden, dies erfolgt übrigens durch Deutschlands einzig noch tätigen Schellenstimmer. So können komplette Herdengeläute einen harmonischen volltönenden Klangkörper bilden.

Je nach gebietstypischen Überlieferungen können auch Schmalschellen mit einem Holzbügel (siehe Abbildung Titelseite) angeboten werden. Zu allen abgebildeten Schellen und Glocken können passende Lederriemen aus bestem Chrom- und Kernleder geliefert werden. Unsere Lederriemen können ferner mit Roll- und Zierschnalle montiert werden.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.



Flachselle



Froschmaulschelle



Mitteldeutsche Schmalschelle

Venter-Glocken GmbH

Ebersbach 18 • (Germany) D-98593 Kleinschmalkalden/Thüringen
Telefon + 49 (0)36 849 - 21 506 • Telefax + 49 (0)36 849 - 21 314
E-Mail: venter.glocken@t-online.de • Homepage: www.venter-glocken.de